



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KPB.411.001.01.2023

Nadbrygadier Sebastian Zdanowicz
Podlaski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

R/23/001 – Organizacja, wyposażenie i funkcjonowanie specjalistycznych grup ratowniczych
wybranych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
+48 22 444 56 12, kpb@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok, zwana dalej „KW PSP” lub „Komendą”.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Nadbrygadier Sebastian Zdanowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP od 8 sierpnia 2020 r., dalej zwany także „Komendantem”.
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Organizacja specjalistycznych grup ratowniczych (SGR) na obszarze województwa podlaskiego. 2. Stan wyposażenia SGR w pojazdy i sprzęt ratowniczy na obszarze województwa podlaskiego. 3. Udział SGR w działaniach ratowniczych. 4. Nadzór nad funkcjonowaniem SGR na obszarze województwa podlaskiego.
Okres objęty kontrolą	Okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz dokumenty sporządzone przed lub po tym okresie, w związku z kontrolowaną działalnością.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Kontrolerzy	1. Janusz Sękowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KPB/37/2023 z 23 maja 2023 r. 2. Zbigniew Włodarczyk, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KPB/35/2023 z 23 maja 2023 r.

(akta kontroli t. I str. 3 - 6)

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, zwana dalej: „ustawą o NIK”.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP prawidłowo zorganizował na terenie województwa podlaskiego specjalistyczne grupy ratownicze. Funkcjonowały one zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji działań ratowniczych, posiadały stany kadrowe i wyszkolenie oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie działań ratowniczych.

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadzorował przygotowanie SGR do działań przez prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej, w wyniku których formułowano stosowne wnioski. Umiejętności praktyczne ratowników były podnoszone podczas ćwiczeń organizowanych dla poszczególnych specjalności ratowniczych. SGR były wyposażone w pojazdy zgodnie z normatywnymi oraz specjalistyczny sprzęt i wyposażenie ratownicze, a istniejące niedobory sprzętu nie miały zasadniczego wpływu na możliwości prowadzenia działań ratowniczych. Komendant podejmował działania w celu ich uzupełnienia.

W KW PSP prowadzono analizy działań ratowniczych, w których potwierdzono prawidłowe i efektywne funkcjonowanie SGR. W dokumentach tych sformułowano ponadto stosowne wnioski organizacyjne bądź w zakresie odpowiedniego doposażenia grup.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej³ kontrolowanej działalności.

OBSZAR

1. Organizacja specjalistycznych grup ratowniczych (SGR) na obszarze województwa podlaskiego.

Organizacja SGR

Opis stanu faktycznego

1.1. W okresie objętym kontrolą, w województwie podlaskim funkcjonowało 10 specjalistycznych grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, które zostały utworzone rozkazami Komendanta Wojewódzkiego PSP, bądź rozkazami właściwego Komendanta Miejskiego / Powiatowego PSP i działały w oparciu o rozkaz Komendanta Głównego PSP w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego⁴ (COO KSRG). Nominalne poziomy gotowości operacyjnej określono w rozkazach o utworzeniu grup:

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego (SGRW) BIAŁYSTOK-1
 - nominalny poziom gotowości operacyjnej - B, S⁵;
- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego (SGRChem-Eko) BIAŁYSTOK - nominalny poziom gotowości operacyjnej - A, B;
- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego (SGRT) BIAŁYSTOK - nominalny

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. Ze względu na rozpoznawczy charakter niniejszej kontroli ocenę sformułowano w sposób opisowy.

³ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁴ Rozkaz Nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. Urz. KG PSP poz. 5 ze zm.).

⁵ Oznaczenia literowe gotowości operacyjnej wskazują poziom zdolności danej grupy do realizacji określonych dla danego poziomu gotowości operacyjnej zadań poprzez utrzymywanie w gotowości, na każdej zmianie, określonej dla danego poziomu liczby ratowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, utrzymywanie w gotowości technicznej określonej liczby i rodzajów pojazdów oraz pozostałego wyposażenia ratowniczego. Litery A, B, C, D oznaczają kolejne poziomy gotowości do realizacji zadań w zakresie ratownictwa specjalistycznego. Dla niektórych z grup ratownictwa wysokościowego wyznaczono zadania polegające dodatkowo na stosowaniu technik linowych i sprzętu specjalistycznego z pokładu śmigłowca, na co wskazuje litera S. Dla grup sonarowych wyznaczono tylko jeden „stały” poziom gotowości operacyjnej.

- poziom gotowości operacyjnej - B, C;
- Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (SGPR) ŁOMŻA - nominalny poziom gotowości operacyjnej - A;
- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego (SGRWN) AUGUSTÓW - nominalny poziom gotowości operacyjnej - A, B;
- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ŁOMŻA - nominalny poziom gotowości operacyjnej - A;
- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego SUWAŁKI - nominalny poziom gotowości operacyjnej - A;
- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego BIEBRZA - nominalny poziom gotowości operacyjnej - A;
- Specjalistyczna Grupa Sonarowa (SGS) SUWAŁKI - stała gotowość operacyjna;
- Specjalistyczna Grupa Sonarowa AUGUSTÓW - stała gotowość operacyjna.

SGR na obszarze województwa podlaskiego zostały zorganizowane zgodnie z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP „Zasadami organizacji działań ratowniczych (...)” - w poszczególnych dziedzinach specjalistycznych działań ratowniczych. W okresie objętym kontrolą obowiązywały:

- Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG - wrzesień 2020 r.,
- Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG - październik 2021 r.,
- Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG - listopad 2021 r.,
- Zasady organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wodnonurkowego w KSRG - grudzień 2022 r.,
- Zasady organizacji działań poszukiwawczo ratowniczych w KSRG - kwiecień 2023 r.
(akta kontroli t. I str. 32-33, 53-60, 177-192, 204-236, t. II 377-403)

1.2. Z uwagi na to, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonowały specjalistyczne grupy ratownicze we wszystkich specjalnościach ratowniczych, grupom tym przydzielone również zostały, z uwagi na czas dojazdu, zadania na obszarach chronionych powiatów województw ościennych. Analogicznie specjalistyczne grupy ratownicze z innych województw były przewidziane do działań na terenie województwa podlaskiego, gdy czas ich dojazdu był krótszy niż czas dojazdu SGR z woj. podlaskiego. W przypadku gdy na terenie województwa podlaskiego nie było grupy o wymaganej specjalności bądź nie zapewniała ona właściwego poziomu gotowości operacyjnej, województwo podlaskie w całości bądź w części zabezpieczały SGR z innych województw. I tak:

- w zakresie ratownictwa chemicznego - SGRChem WARSZAWA-6 - poziom C, D, SGRChem ELK - poziom A, SGRChem OSTROŁĘKA-6, SGRChem SIEDLCE-6 - poziom A, SGRChem OLSZTYN - poziom D;
- w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego – SGRW-N SOKOŁÓW-5 - poziom A, B, SGRW-N KORMORAN - poziom A, B, C, SGRW-N WARSZAWA-5 - poziom A, B, C, SGRW-N PRZEMYŚL - poziom A, B, C Chem⁶, SGS GIŻYCKO;
- w zakresie ratownictwa wysokościowego – SGRW GOŁDAP - poziom A, SGRW OSTROŁĘKA - poziom A;
- w zakresie ratownictwa wysokościowego – SGRW GOŁDAP - poziom A, SGRW OSTROŁĘKA - poziom A, SGRW SIEDLCE-7 - poziom A;
- GPR WARSZAWA-9 - poziom B, C - całe woj. podlaskie.

(akta kontroli t. I str. 33-34)

1.3. Docelowa liczba 10 SGR na terenie woj. podlaskiego została ujęta w Planie rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego PSP na lata 2022-2024, który został zatwierdzony przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W dokumencie

⁶ Jako jedyna SGR o tej specjalności działa na terenie całej Polski.

tym ustalono, że liczba SGR dla województwa to: 4 grupy SGRW-N, 2 grupy SGS, 1 grupa SGRW, 1 grupa SGRChem, 1 grupa SGRT i 1 grupa SGPR - łącznie 10 grup.
(akta kontroli t. I str. 34, 193-203)

1.4. Ustalono, że „Zasady organizacji ratownictwa specjalistycznego” dla poszczególnych dziedzin ratownictwa, opracowane przez Komendanta Głównego PSP, określające sposób organizacji, zadania, wymagania sprzętowe wymagania etatowe i szkolenie, poziomy gotowości operacyjnej, rozmieszczenie i czasy alarmowania SGR, nie uwzględniają innego sposobu organizacji jednostek PSP, w tym SGR, dla stanów nadzwyczajnych, w tym stanu wojennego.

Komendant wyjaśnił, że zasady podnoszenia gotowości operacyjnej potencjału ratowniczego odpowiednio powiatu, województwa lub kraju, w sytuacjach tego wymagających, jak np. w czasie stanów nadzwyczajnych, w tym stanu wojennego, zawierają „Zasady podwyższania gotowości operacyjnej”, zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP.

Zgodnie z postanowieniami pkt. 6 ww. „Zasad...” podwyższona gotowość operacyjna może być wprowadzona przez Komendanta Głównego PSP w całej PSP bądź przez komendantów jednostek terenowych PSP na terenie ich właściwości w przypadku:

- 1) wystąpienia lub zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy naturalnej, której skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach;
- 2) wystąpienia lub zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii technicznej, której skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, w tym także podczas imprez masowych;
- 3) wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego, w tym także podczas imprez masowych.

Pkt 7 ww. „Zasad...” stanowi zaś, że wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej może polegać na:

- 1) powołaniu sztabów przez komendantów PSP odpowiednich szczebli;
- 2) wzmocnieniu obsad stanowisk kierowania PSP przez komendantów PSP odpowiednich szczebli;
- 3) wprowadzeniu zmiany systemu pełnienia służby dla obsad stanowisk kierowania PSP;
- 4) przygotowaniu stanowisk kierowania do pracy w zapasowych miejscach pracy;
- 5) postawieniu w gotowości do bezzwłocznego wyjazdu pododdziałów odwodów operacyjnych lub wybranych grup ratownictwa specjalistycznego;
- 6) postawieniu w gotowości do bezzwłocznego wyjazdu części lub pełnego stanu osobowego strażaków w służbie kandydackiej oraz strażaków realizujących zadania w szkołach PSP;
- 7) zapewnieniu całodobowego funkcjonowania komórek organizacyjnych komend i szkół PSP, w zakresie niezbędnym dla sprawnego prowadzenia działań, w tym: obsługi i naprawy sprzętu;
- 8) zwiększeniu dyspozycyjności strażaków korzystających z czasu wolnego;
- 9) wstrzymaniu udzielania urlopów osób niezbędnych do realizacji zadań;
- 10) odwołaniu z urlopów osób niezbędnych do realizacji zadań;
- 11) wprowadzeniu służby w systemie 24 x 24 godz. dla strażaków zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PSP;
- 12) innych czynnościach służących procesowi utrzymania podwyższonej gotowości operacyjnej.

(akta kontroli t. I str. 34)

1.5. Ustalono, że w Planie Ratowniczym Województwa Podlaskiego, zgodnie z „Zasadami organizacji ratownictwa (...)” w poszczególnych dziedzinach ratownictwa specjalistycznego, zawarto:

- zakres zadań dla poszczególnych SGR,
- mapy rozmieszczenia i poziomy gotowości operacyjnej grup specjalistycznych ksrg, na terenie kraju,
- mapy zasięgu SGR województwa podlaskiego (dla standardowej prędkości 60 km/godz.).

Procedury dysponowania SGR do działań ujęto w „Zasadach dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu” dla każdego powiatu w województwie. Dodatkowo, ogólne zasady alarmowania i dysponowania SGR zostały ujęte w „Planach organizacyjnych oraz utrzymania stałej gotowości operacyjnej (...)”, które zostały opracowane przez poszczególnych dowódców SGR.

(akta kontroli t. I str. 35,61-81, 82, 83-119, 237-403)

1.6. Analiza zabezpieczenia operacyjnego na obszarze województwa podlaskiego zawierała:

- wykaz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, z uwzględnieniem ich lokalizacji, powierzchni obszaru chronionego i ilości mieszkańców w powiecie,
- wykaz specjalistycznych grup ratowniczych i jednostek PSP, które je tworzą,
- wykaz SGR zabezpieczających tereny powiatów sąsiednich województw,
- wykaz SGR spoza województwa podlaskiego zabezpieczające teren województwa podlaskiego,
- mapy obszarów chronionych zabezpieczane przez SGR województwa podlaskiego,
- wnioski w zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej wynikające z analizy zabezpieczenia operacyjnego województwa dla każdego powiatu oddzielnie.

(akta kontroli t. I str. 35, 429-477)

1.7. Analiza zagrożeń województwa podlaskiego określała stopnie zagrożenia poszczególnych powiatów, ze strony zakładów przemysłowych, infrastruktury technicznej, sieci gazowych i ropociągu, transportu drogowego i kolejowego, zagrożeń obszarów leśnych i ze strony cieków wodnych. Obiekty i obszary stwarzające zagrożenia przedstawiono również na mapach województwa.

(akta kontroli t. I str. 406-428)

Stan kadrowy SGR

1.8. W wyniku kontroli stwierdzono, że stan wyszkolenia i liczebność strażaków w SGR woj. podlaskiego były generalnie zgodne ze standardami określonymi w „Zasadach organizacji (...)” poszczególnych dziedzin ratownictwa specjalistycznego⁷.

Zmiany ilościowo-jakościowe ratowników SGR wynikały z szeroko rozumianej fluktuacji kadr spowodowanej: przejściami na emeryturę czy awansami na wyższe stanowiska służbowe w połączeniu ze zmianą komórki organizacyjnej w KM/KP PSP bądź między tymi komendami, czy Komendą Wojewódzką PSP.

W okresie objętym kontrolą (1 stycznia 2022 r. - 30 czerwca 2023 r.) liczba ratowników SGR województwa podlaskiego wzrosła ze 180 do 204 etatowo⁸ (wzrost o 13%) i z 218 do 239 osób faktycznie zatrudnionych (wzrost o 10%).

⁷ „Zasady organizacji (...)” określiły szczegółowo liczebność nominalną każdej SGR dla danego poziomu gotowości operacyjnej oraz minimalne stany osobowe poziomów grup w celu zapewnienia gotowości operacyjnej, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba strażaków-ratowników w SGR była wystarczająca do spełnienia warunku minimalnych stanów osobowych (danych) poziomów grup w celu zapewnienia gotowości operacyjnej, grupa nie musiała spełniać warunku liczebności nominalnej.

⁸ Etatowa liczba ratowników SGR wynikała z „Zasad organizacji działań ratowniczych” w poszczególnych specjalnościach ratowniczych i określała minimalną liczbę ratowników, którzy powinni być w jej składzie. Natomiast faktyczna liczba ratowników wynikała z osobistej decyzji ratowników wchodzących w skład macierzystej dla grupy jednostki ratowniczo-gaśniczej, którzy posiadając odpowiednie kwalifikacje wstąpili do SGR i brali udział w przypisanych jej specjalistycznym działaniach ratowniczych.

W strukturze SGR woj. podlaskiego dominowały 4 SGRW-N liczące w dniu 30 czerwca 2023 r. etatowo 54 ratowników, a faktycznie 65 ratowników. Ponadto funkcjonowały 2 SGS liczące etatowo 18, a faktycznie 29 ratowników oraz po jednej grupie SGPR (stan etatowy - 18, stan faktyczny - 19 ratowników), SGRChem (stan etatowy - 48, faktycznie 62 ratowników), SGRT (stan etatowy 36, faktycznie 40 ratowników) i SGRW (stan etatowy - 30, faktycznie 24 ratowników).

Konsekwencją braku wymaganej ogólnej liczby ratowników wysokościowych przez SGRW Białystok, było zmniejszenie liczby ratowników na jednej bądź kilku zmianach, a to z kolei oznaczało obniżenie gotowości operacyjnej tej grupy w tych dniach i konieczność wskazania przez KG PSP innej grupy wysokościowej, która w razie potrzeby zrealizuje zadania ratownicze na obszarze właściwości SGRW Białystok.

W związku z powyższym, w dniu 26 stycznia 2023 r. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP zwrócił się do Komendanta Głównego PSP⁹ o wyrażenie zgody na czasowe (roczne) odstępstwo od „Zasad organizacji działań ratowniczych” dla SGRW Białystok w zakresie braku nominalnej liczby ratowników i taką zgodę otrzymał¹⁰.

(akta kontroli t. II str. 3-4, 13-20, 149)

1.9. Szczegółowa analiza danych z monitoringu gotowości operacyjnej SGRW za I półrocze 2023 r. wykazała znaczną liczbę dni, w których SGRW BIAŁYSTOK nie utrzymywała nakazanej rozkazem o jej utworzeniu gotowości operacyjnej. W całym I półroczu 2023 r. obniżoną gotowość operacyjną, tj. A, B bądź AS zamiast BS wykazano łącznie dla 106 na 181 dni (58,6%).

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że głównym powodem obniżonego poziomu gotowości operacyjnej SGRW BIAŁYSTOK-1 w badanym okresie, była obniżona ilość ratowników grupy specjalistycznej z odpowiednimi uprawnieniami / szkoleniami, w stosunku do wymagań zawartych w „Zasadach organizacji (...)” dla poziomu gotowości operacyjnej BS. Było to z kolei spowodowane dużą fluktuacją kadry w JRG PSP Nr 1 KM PSP w Białymstoku. Dodatkową przeszkodą był fakt, że nie było możliwe uzupełnienie stanu etatowego ratowników, poprzez włączenie do SGR absolwenta aspiranta lub absolwenta oficera - bez wymaganego szkolenia młodszego ratownika wysokościowego.

Komendant poinformował ponadto, że w latach 2022-2023 podjęto liczne działania w celu wyeliminowania takiego stanu rzeczy poprzez odpowiednie kursy i szkolenia. Przeprowadzono łącznie 12 przedsięwzięć, podczas których przeszkolono bądź przeegzaminowano 36 ratowników.

(akta kontroli t. I str. 35-36, t. II str. 12-20, 244-253, 256-257)

1.10. W okresie objętym kontrolą ratownicy kierowani byli na szkolenia centralne realizowane w PSP zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Ogółem strażacy jednostek PSP województwa podlaskiego uczestniczyli w 22 szkoleniach we wszystkich specjalnościach ratowniczych. Zapotrzebowania formułowano przy wykorzystaniu elektronicznego formularza przesłanego przez Biuro Edukacji KG PSP do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Białymstoku. Potrzeby szkoleniowe analizowane i aktualizowane były przez dowódców grup specjalistycznych we właściwych terenowo komendach powiatowych i miejskich PSP.

(akta kontroli t. I str. 478-486, t. II str. 4-5)

Na podstawie analizy danych nt. kwalifikacji strażaków-ratowników SGR województwa podlaskiego ustalono stan ich przygotowania do realizacji działań ratowniczych¹¹ (stany kadrowe na dzień 30 czerwca 2023 r., nazwy wymaganych szkoleń/kwalifikacji zgodnie z „Zasadami organizacji działań ratowniczych...”):

⁹ Pismo PKW PSP do KG PSP nr WR.0133.6.2023.PB z dnia 26.01.2023 r.

¹⁰ Pismo KG PSP do PKW PSP nr BPO-II.0754.11.2023.2 z dnia 13.02.2023 r.

¹¹ Kwalifikacje ratowników potwierdzono w toku oględzin wybranych SGR, na podstawie dyplomów i zaświadczeń o odbyciu odpowiednich szkoleń przedłożonych przez dowódców tych grup.

- SGPR - stan kadrowy 19 ratowników. Przeszkolenie w zawodzie strażak - 19, kwalifikacje technika pożarnictwa - 5, kwalifikacje inżyniera pożarnictwa - 2, kwalifikacje dowódcy grupy - 2, kwalifikacje w zakresie operatora urządzeń lokalizacyjnych - 19, kwalifikacje ratownika specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej - 19, przeszkolenie w zakresie prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - 13, przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 19. Kwalifikacje w zakresie operatora urządzeń lokalizacyjnych i ratownika specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej 6 ratowników w każdej z tych specjalności uzyskało w I połowie 2023 r.;
- SGRT - stan kadrowy 40 ratowników. Przeszkolenie w zawodzie strażak - 40, kwalifikacje technika pożarnictwa - 9, kwalifikacje inżyniera pożarnictwa - 3, kwalifikacje UDT w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, w tym żurawi samojezdnych - 2 i podestów ruchomych - 3, kwalifikacje hakowego - 38, kwalifikacje w zakresie obsługi rotatora - 13, kwalifikacje w zakresie obsługi żurawi samojezdnych - 14, kwalifikacje w zakresie obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych - 17, przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 40. W I połowie 2023 r. z uwagi na potrzeby dowódcy grupy zapotrzebował na szkolenia organizowane centralnie 33 miejsca na dodatkowe szkolenie w 6 specjalnościach, nie otrzymał żadnych miejsc;
- SGRW - stan kadrowy 24 ratowników. Przeszkolenie w zawodzie strażak - 24, kwalifikacje technika pożarnictwa - 10, kwalifikacje inżyniera pożarnictwa - 3, kwalifikacje ratownika wysokościowego KSRG - 12, kwalifikacje ratownika wysokościowego KSRG - dowódcy grupy - 9, kwalifikacje ratownika śmigłowcowego KSRG - 8, kwalifikacje ratownika śmigłowcowego KSRG - operatora - 4, przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 24. W I połowie 2023 r. z uwagi na potrzeby dowódcy grupy zapotrzebował 26 miejsc na dodatkowe szkolenie w 5 specjalnościach, otrzymał 3 miejsca;
- SGRChem-Eko - stan kadrowy 62 ratowników. Przeszkolenie w zawodzie strażak - 62, kwalifikacje technika pożarnictwa - 21, kwalifikacje inżyniera pożarnictwa - 8, wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu chemii, fizyki lub biologii - 2, szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego - 40, szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym - 23, szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów (ładunków) niebezpiecznych - 19, , przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 62. W I połowie 2023 r. z uwagi na potrzeby dowódcy grupy zapotrzebował 54 miejsca na dodatkowe szkolenie w 6 specjalnościach, otrzymał 14 miejsc;
- SGS - 2 grupy, łączny stan kadrowy 29 ratowników. Przeszkolenie w zawodzie strażak - 29, kwalifikacje technika pożarnictwa - 10, kwalifikacje inżyniera pożarnictwa - 3, szkolenie z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych - 29, uprawnienia sternika motorowodnego, sterniorzysty - przy wykonywaniu prac związanych z obsługą środków transportu wodnego - 21, uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych stanowiących wyposażenie grupy - 23, przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 29. W I połowie 2023 r. z uwagi na potrzeby dowódcy grup zapotrzebowali 6 miejsc na dodatkowe szkolenie w zakresie obsługi sonarów, otrzymał 5 miejsc;
- SGRW-N - 4 grupy, łączny stan kadrowy 65 ratowników. Przeszkolenie w zawodzie strażak - 65, kwalifikacje technika pożarnictwa - 23, kwalifikacje inżyniera pożarnictwa - 7, kwalifikacje młodszego nurka - przy wykonywaniu prac podwodnych na głębokości do 20 m - 29, kwalifikacje nurka - przy wykonywaniu prac podwodnych na głębokości do 30 m - 25, kwalifikacje nurka instruktora - przy wykonywaniu prac podwodnych na głębokości do 50 m - 2, kwalifikacje nurka

kierującego pracami podwodnymi - przy kierowaniu pracami podwodnymi prowadzonymi na głębokości do 30 metrów i prowadzeniu szkoleń doskonalących z zakresu ratownictwa wodnego - 26, szkolenie z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych - 18, uprawnienia sternika motorowodnego, sternotorzysty - przy wykonywaniu prac związanych z obsługą środków transportu wodnego - 44, przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 65. W I połowie 2023 r. z uwagi na potrzeby dowódcy grup zapotrzebowali 27 miejsc na dodatkowe szkolenie w zakresie 6 specjalności, otrzymali 10 miejsc.

Ze względu na niektóre braki w wyszkoleniu ratowników Podlaski Komendant Wojewódzki PSP zwrócił się do Komendanta Głównego PSP o zgodę na czasowe odstępstwo od wymagań określonych w „Zasadach ...” w odniesieniu do SGT BIAŁYSTOK (brak dodatkowych 9 ratowników przeszkolonych w zakresie przenoszenia gabarytów), SGRChem-Eko BIAŁYSTOK (brak wymaganej liczby ratowników przeszkolonych w zakresie CBRN¹², ochrony radiologicznej, transportu i magazynowania ładunków niebezpiecznych, awaryjnego rozładunku cystern, materiałów wybuchowych, inspektora ochrony radiologicznej). Komendant Główny PSP wyraził zgodę na postulowane odstępstwa.

W wyniku kontroli ustalono ponadto, że pomimo ich uwzględnienia w „Zasadach organizacji działań ratowniczych...”, nie są realizowane w PSP centralne szkolenia w zakresie przemieszczania gabarytów oraz w niektórych specjalnościach ratownictwa chemiczno-ekologicznego (materiały wybuchowe, inspektor ochrony radiologicznej).

(akta kontroli t. II str. 4-5, 12-20 244-253, 263-317)

1.11. W okresie objętym kontrolą KW PSP zorganizowała dwa ćwiczenia wojewódzkie, w których brało udział łącznie 6 SGR. Z przebiegu ćwiczeń sporządzone zostały uwagi i wnioski w zakresie poprawy taktyki prowadzenia działań i bezpiecznej realizacji czynności ratowniczych. Ponadto komendy miejskie/powiatowe PSP województwa podlaskiego zorganizowały dla SGR 25 ćwiczeń we wszystkich specjalnościach ratowniczych.

SGR odbywały również ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne w ramach własnych planów doskonalenia zawodowego.

(akta kontroli t. II str. 5-7, 77-130, 171-180, 218-243)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP prawidłowo zorganizował na terenie województwa podlaskiego specjalistyczne grupy ratownicze. Funkcjonowały one zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji działań ratowniczych, posiadały stany kadrowe i wyszkolenie oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie działań ratowniczych. Ponadto umiejętności praktyczne ratowników były podnoszone podczas ćwiczeń organizowanych dla poszczególnych specjalności ratowniczych.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednakże uwagę, że brak nominalnej liczby ratowników wysokościowych powoduje obniżenie gotowości operacyjnej SGRW i konieczność zabezpieczenia rejonu jej odpowiedzialności przez SGRW z innych województw. Ponadto brak możliwości szkolenia ratowników może w przyszłości skutkować obniżeniem gotowości operacyjnej pozostałych grup.

¹² CBRN (ang. chemical, biological, radiological, nuclear) dotyczy skażeń niebezpiecznymi środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi, stanowiącymi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz dla życia i zdrowia ludzi.

2. Stan wyposażenia SGR w pojazdy i sprzęt ratowniczy na obszarze województwa.

Opis stanu faktycznego

2.1. Podczas kontroli poddano szczegółowej analizie stan wyposażenia SGR w pojazdy i wyposażenie specjalistyczne, których ilość i rodzaj została określona w rozporządzeniu MSW w sprawie wyposażenia PSP¹³ oraz w „Zasadach organizacji działań ratowniczych” dla określonych specjalności ratowniczych. Stwierdzono, że SGR posiadały wszystkie wymagane rodzaje pojazdów, a SGRW-N i SGS również łodzie i przyczepy do ich transportu¹⁴.

(akta kontroli t. II str. 150-162)

W wyniku kontroli stwierdzono, że pojazdy i sprzęt były czyste, sprawne technicznie i prawidłowo uкомплектовane. Dla wszystkich pojazdów zapewniono pomieszczenia garażowe utrzymywane w czystości, wyposażone w oświetlenie, odciągi spalin i ładowarki akumulatorów oraz zdalnie otwierane bramy.

(akta kontroli KM PSP w Białymstoku t. II str. 97-172, 173-285)

2.2. W toku kontroli stwierdzono, że - wg stanu na 30 czerwca 2023 r. - niektóre SGR miały niedobory sprzętu i wyposażenia. Dotyczyło to: SGRW BIAŁYSTOK, SGR Chem-Eko BIAŁYSTOK, SGRW-N ŁÓŻA, SGRW-N AUGUSTÓW, SGRW-N SUWAŁKI i SGRW-N BIEBRZA.

W dniu 26 stycznia 2023 r. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP zwrócił się do Komendanta Głównego PSP¹⁵ o wyrażenie zgody na czasowe (roczne) odstępstwo od „Zasad organizacji działań ratowniczych” dla kilku SGR w zakresie braku wymaganego wyposażenia i taką zgodę otrzymał¹⁶. Dotyczyło to SGRW-N SUWAŁKI (brak 8 poz. wyposażenia wymaganych dla gotowości operacyjnej „A”), SGRW-N AUGUSTÓW (brak 2 poz. wyposażenia wymaganych dla gotowości operacyjnej „A” i brak 8 poz. wyposażenia wymaganych dla poziomu „AB”), SGR Chem-Eko BIAŁYSTOK (brak 11 poz. wyposażenia wymaganych dla gotowości operacyjnej „A” i brak 3 poz. wyposażenia wymaganych dla poziomu „B”), SGRW BIAŁYSTOK (brak 37 poz. wyposażenia wymaganych dla poziomu „B” i brak systemu łączności dla ratownika operatora na pokładzie śmigłowca z pozostałymi ratownikami wymaganego dla poziomu gotowości operacyjnej „BS”).

(akta kontroli t. II str. 13-20)

2.3. W okresie objętym kontrolą za pośrednictwem KW PSP zakupiono m.in.:

- sprzęt analityczny (3 szt.) oraz monitor skażeń promieniotwórczych na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Białystok”,
- lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy (FORD RANGER) na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Białystok”.

W celu uzupełnienia niedoborów Podlaski Komendant Wojewódzki PSP ujął również w planie wydatków inwestycyjnych na lata 2024-2026 m.in. zadania zakupu sprzętu z przeznaczeniem dla specjalistycznych grup ratowniczych, tj. zakup urządzenia nasłuchowego dla SGPR „Łomża”, zakup łodzi m.in. z przeznaczeniem dla SGRW-N „Suwałki”, zakup średniego samochodu specjalnego dla SGRW-N „Łomża”, zakup zestawu podpór gotowych do stabilizacji naruszonych konstrukcji i osuwisk ziemi dla SGPR „Łomża”.

Ponadto Komendant wyjaśnił, że pozostałe wydatki związane z utrzymaniem

¹³ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 1793).

¹⁴ Stan wyposażenia i utrzymania pojazdów i wyposażenia SGRW i SGRT podlegających Komendantowi Miejskiemu PSP w Białymstoku poddano dodatkowo oględzinom w trakcie kontroli tej jednostki, co potwierdzono dokumentacją badań technicznych pojazdów i sprzętu oraz dokumentacją fotograficzną.

¹⁵ Pismo PKW PSP do KG PSP nr WR.0133.6.2023.PB z dnia 26.01.2023 r.

¹⁶ Pismo KG PSP do PKW PSP nr BPO-II.0754.11.2023.2 z dnia 13.02.2023 r.

gotowości SGR dokonywane były w ramach wydatków bieżących komend PSP.
(akta kontroli t. II str. 9-11, 257-259, 404-442)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Specjalistyczne grupy ratownicze PSP na obszarze województwa podlaskiego były wyposażone w pojazdy oraz specjalistyczny sprzęt i wyposażenie ratownicze. Istniejące niedobory sprzętu i wyposażenia nie miały istotnego wpływu na prowadzenie działań ratowniczych. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP podejmował działania w celu uzupełnienia niedoborów.

OBSZAR
Opis stanu
faktycznego

3. Udział SGR w działaniach ratowniczych.

3.1. Na podstawie przedłożonych zestawień stwierdzono, że w roku 2022 SGR województwa podlaskiego zostały skierowane do 124 działań ratowniczych, z czego 105 miało miejsce na obszarze własnego miasta/powiatu, natomiast 19 poza obszarem własnego miasta/powiatu, ale na obszarze województwa podlaskiego. Wszystkie działania ratownicze dotyczyły tzw. innych miejscowych zagrożeń.

Komendant poinformował ponadto, że okresie objętym kontrolą udział w 1 zdarzeniu poza terenem własnego województwa wzięła SGRW-N BIEBRZA. Uczestniczyła ona w działaniach ratowniczych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w powiecie elckim. W gminie Prostki wpadł do wody pracownik pogłębiarki. Powodem zadysponowania SGR woj. podlaskiego do ww. zdarzenia był fakt, że powiat elcki znajduje się w obszarze chronionym SGRW-N BIEBRZA.

W I półroczu 2023 r. SGR województwa podlaskiego zostały skierowane do 39 działań ratowniczych, z czego 30 miało miejsce na obszarze własnego miasta/powiatu, natomiast 9 poza obszarem własnego miasta/powiatu, ale na obszarze województwa podlaskiego. Większość działań ratowniczych dotyczyła tzw. innych miejscowych zagrożeń, a w dwóch przypadkach pożarów.

Największy udział w działaniach ratowniczych miały 4 SGRW-N, które w roku 2022 uczestniczyły w 73 na 124 zdarzenia (59%), a w I poł. 2023 r. - w 20 na 39 zdarzeń (51%). Kolejną najbardziej obciążoną SGR była SGRChem BIAŁYSTOK: w roku 2022 - 33 działania ratownicze na 124 (27%), w I połowie 2023 r. - 8 działań ratowniczych na 39 (21%).

(akta kontroli t. II str. 8, 131-142)

3.2. Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku na czas dysponowania SGR poza terenem województwa do działań ratowniczych bądź ćwiczeń (w ramach Centralnego Odvodu Operacyjnego KSRG) zabezpieczała¹⁷: wyżywienie dla oddziałów na okres 36 godzin od momentu wyjazdu z rejonu koncentracji, tankowanie pojazdów, możliwość usuwania awarii pojazdów i sprzętu. Ponadto w skład pododdziałów COO KSRG wchodziły siły i środki Plutonu Logistycznego BIAŁYSTOK COO KSRG w tym m.in. kontener kwaterunkowo-socjalny na wyposażeniu, którego znajdowały się łóżka, śpiwory umożliwiające nocleg minimalnej ilości ratowników województwa podlaskiego wskazanej w aktualnie obowiązujących zasadach organizacji COO KSRG (minimum 50 ratowników). Dodatkowo w zasobach magazynowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku znajdowały się sprzęt (śpiwory, łóżka, materace) umożliwiający noclegu dodatkowych 50 ratowników.

(akta kontroli t. II str. 259-260, 445)

¹⁷ W oparciu o racje żywnościowe oraz zapasy wody pitnej zgromadzone w magazynie Komendy oraz środki finansowe Komendy (gotówka, faktury z odroczonym terminem płatności).

3.3. W wyniku kontroli ustalono, że w odniesieniu do 6 wybranych zdarzeń mających miejsce w roku 2022 i dwóch w I połowie 2023 r. w których brały udział specjalistyczne grupy ratownicze sporządzone zostały ich analizy¹⁸. W analizach opisano m.in. podjęte działania ratownicze, oceniono organizację działań przez poszczególnych kierujących oraz sformułowano wnioski w zakresie przedsięwzięć podnoszących skuteczność działań ratowniczych, w tym wyposażenia SGR. Komendant poinformował ponadto, że poza analizami zdarzeń, wnioski z przeprowadzonych działań ratowniczych danych SGR, były omawiane na zmianach służbowych, na odprawach dowódców grup oraz w ramach doskonalenia zawodowego i na bieżąco wdrażane.

(akta kontroli t. II str. 8, 21-76)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Specjalistyczne grupy ratownicze PSP na obszarze województwa podlaskiego w okresie objętym kontrolą brały udział w znacznej liczbie działań ratowniczych, co potwierdza ich zdolność do prowadzenia takich działań. Działania ratownicze były analizowane, formułowano również stosowne wnioski organizacyjne lub w zakresie wyposażenia SGR.

OBSZAR

4. Nadzór nad funkcjonowaniem SGR na obszarze województwa.

Opis stanu
faktycznego

4.1. W okresie objętym kontrolą Zespół Inspekcyjny Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej wszystkich SGR z terenu woj. podlaskiego. Wyniki wszystkich inspekcji były pozytywne a wnioski pionspekcyjne zostały wdrożone. Przykładem wdrożenia wniosków jest: zakup zadaszania dla łodzi SGS SUWAŁKI i zakup nowej łodzi śrubowej, zadaszanej dla SGS AUGUSTÓW.

Dodatkowo w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem SGR, Grupa Operacyjna Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczyła w zdarzeniach z udziałem SGR z terenu woj. podlaskiego. Wnioski z działań były przekazywane na bieżąco, omawiane i wdrażane podczas doskonalenia zawodowego na zmianach służbowych.

Komendant wyjaśnił również, że elementem nadzoru nad funkcjonowaniem SGR woj. podlaskiego jest organizowanie ćwiczeń o zasięgu wojewódzkim oraz uczestnictwo w ćwiczeniach organizowanych dla SGR przez poszczególne KM / KP PSP.

(akta kontroli t. I str. 36-37, 120-178)

4.2. Dodatkowo Komenda Wojewódzka PSP prowadziła codziennie tzw. monitoring SGR, aktualizując informacje nt. faktycznego stanu kadrowego, wyposażenia, dyspozycyjności poszczególnych grup oraz poziomu ich gotowości operacyjnej. Po zweryfikowaniu i zebraniu wszystkich informacji (ze wszystkich Stanowisk Kierowania Komend Miejskich/Powiatowych PSP), Stanowisko Kierowania KW PSP przesyłało informację do Stanowiska Kierowania KG PSP, a następnie stanowisko to przesyłało informację zwrotną: „Tabele poziomu gotowości operacyjnej grup specjalistycznych KSRG” (na daną służbę i dobę) z załączonymi mapami poziomu gotowości operacyjnej grup specjalistycznych KSRG i informacją nt. przyczyn obniżonej gotowości operacyjnej tych grup.

(akta kontroli t. I str. 53-60)

4.3. Na wniosek kontrolerów NIK Podlaski Komendant Wojewódzki przedłożył m.in. następujące uwagi w przedmiocie trudności i ograniczeń w realizacji zadań

¹⁸ Niezależnie jednak od analiz, dla każdego działania ratowniczego sporządzano informacje ze zdarzenia.

związanych z przygotowaniem SGR do działania:

- w odniesieniu do grup ratownictwa wodno-nurkowego:
 - zmiany w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), która dla funkcjonariuszy, przyjętych po 31 grudnia 2012 r. nie przewiduje podwyższenia wysokości emerytury o 2% podstawy wymiaru, za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w charakterze nurków i pletwonurków - brak dodatkowej motywacji dla potencjalnych, przyszłych członków SGRW-N;
 - zbyt mała liczba szkoleń wznowiających kwalifikacje nurków w stosunku do potrzeb;
 - brak możliwości realizacji dodatkowych szkoleń z zakresu nurkowania w tematyce szkoleń specjalistycznych takich jak: nurkowanie z butlami bocznymi, nurkowanie na mieszaninach powietrznych np. Nitrox, nurkowanie ze skuterem, nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych;
 - wyeksploatowany sprzęt pływający oraz osprzęt sonarowy;
 - niedobór osób posiadających uprawnienia do realizacji prac podwodnych;
- w odniesieniu do grup ratownictwa wysokościowego:
 - fluktuacja kadry w poszczególnych JRG w KM PSP w Białymstoku: odejścia członków SGRW na emerytury i przeniesienia służbowe członków SGR do pełnienia służby w innych komórkach organizacyjnych KM PSP Białystok;
 - zbyt mała liczba miejsc przydzielana na szkolenia w odniesieniu do zgłaszanych potrzeb szkoleniowych oraz oczekiwanie na szkolenia organizowane i prowadzone centralnie;
- w odniesieniu do grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego:
 - brak w JRG Nr 2 stanowiska technika (8-godzinnego), zajmującego się zaopatrzeniem, badaniami i legalizacją ogromnej ilości sprzętu specjalistycznego na potrzeby SGR Chem-Eko „Białystok”. „Zasady (...)” przewidują takie stanowisko w momencie realizacji przez SGRChem-Eko poziomu gotowości operacyjnej A i B oraz deklarowanego dodatkowo min. jednego z poziomów gotowości C lub D lub L;
 - niska atrakcyjność służby w PSP w przypadku SGRChem-Eko dla osób z bardzo pożądanym wyższym wykształceniem specjalistycznym w kierunkach chemia, biologia, czy fizyka;
 - brak możliwości szkoleń w zakresie wskazanym w „Zasadach...” szkolenia w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego, czy inspektora ochrony radiologicznej.
 - niedobór środków finansowych na doposażanie sprzętowe grup i modernizację wyposażenia.

(akta kontroli t. I str. 260-262)

Kwestie te nie były przedmiotem badań w toku kontroli rozpoznawczej.

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Specjalistyczne grupy ratownicze PSP na obszarze województwa podlaskiego były objęte nadzorem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Podlegały one inspekcjom jako jednostki Centralnego Odvodu Operacyjnego bądź jako części inspekcjonowanych komend PSP. W wyniku inspekcji formułowano stosowne wnioski, a następnie podejmowano działania celem ich wdrożenia.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski

W związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania uwag i wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Warszawa, 11 września 2023 r.

Kontrolerzy:

Janusz Sekowski
Doradca techniczny

Janusz Sekowski

Zbigniew Włodarczyk
Doradca techniczny

DORADCA TECHNICZNY

Zbigniew Włodarczyk

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dyrektor
Tomasz Sordyl

Tomasz Sordyl