



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

KPS.411.2.13.2023

Pan
Grzegorz Ciastoń
Prezes Zarządu
Meble 21 Sp. z o.o.
ul. Józefa Poniatowskiego 63 E
05-220 Zielonka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/23/002/KPS Dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych działań płatników
składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Meble 21 Sp. z o.o. ¹ , ul. Józefa Poniatowskiego 63 E, 05-220 Zielonka
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grzegorz Ciastoń, Prezes Zarządu Meble 21 Spółka z o.o.
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Prawidłowość przygotowania i wykonania zadania określonego w umowie. 2. Osiągnięcie zakładanych efektów i ich trwałość.
Okres objęty kontrolą	Lata 2021-2023. Do realizacji celu kontroli wykorzystane zostały także dokumenty sporządzone przed i po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny
Kontrolerzy	Anna Kuszczuk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KPS/81/2023 z 19 grudnia 2023 r. Mateusz Pastuszko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KPS/80/2023 z 19 grudnia 2023 r.

(akta kontroli str. 1-2)

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

NIK pozytywnie ocenia przygotowanie i wykonanie przez Meble 21 Spółka z o.o. zadania w ramach, zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych⁴, konkursu nr 2020.01 – dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach dofinansowanego projektu pt. „Redukcja czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach stolarzy-operatorów maszyn poprzez zakup i montaż nowego systemu odpylającego”⁵ Spółka dokonała zakupu i montażu kompletnej instalacji odpylającej⁶.

Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej⁷ oraz podpisaną w dniu 14 grudnia 2021 r. z Zakładem umową⁸. Spółka zawarła z ZUS aneks do umowy dotyczący wydłużenia okresu realizacji.

Wydatki poniesione w ramach kontrolowanego projektu zostały udokumentowane w sposób zgodny z postanowieniami umowy, a także zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu⁹. Cel główny, polegający na redukcji czynników szkodliwych dla zdrowia, u pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych projektem (stolarzy-operatorów maszyn) został osiągnięty. Instalacja odpylania zmniejszyła

¹ Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 stycznia 2002 r. W dniu 1 grudnia 2022 r. Spółka zmieniła formę prawną ze spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: Spółka.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

³ NIK formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Dalej: ZUS, Zakład.

⁵ Dalej: projekt.

⁶ Dalej: instalacja odpylająca.

⁷ Dalej: wniosek.

⁸ Dalej: umowa.

⁹ Dalej: regulamin.

stężenia szkodliwych pyłów drewna do określonych we wniosku wartości¹⁰. Spółka zachowała trwałość dofinansowanych w ramach projektu urządzeń, które były użytkowane i wykorzystywane zgodnie z celem założonym w projekcie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe¹¹ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Prawdliwość przygotowania i wykonania zadania określonego w umowie

Opis stanu faktycznego

1.1. Meble 21 Sp.j. Ciastoń Wojciech i Grzegorz. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 17 stycznia 2002 r.¹². Przedmiotem działalności Spółki była produkcja mebli¹³. W dniu 1 grudnia 2022 r. ww. Spółka zmieniła formę prawną ze spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością¹⁴.

(akta kontroli str. 6-19, 35-46)

W ramach konkursu nr 2020.01 na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, Spółka wnioskowała o przyznanie z ZUS dofinansowania w wysokości 209 tys. zł, na realizację projektu który obejmował jedno działanie inwestycyjne, polegające na zakupie kompletnej instalacji odpylającej oraz jej montażu. Zgodnie z wnioskiem, całkowita jego wartość wynosiła 265,7 tys. zł.

(akta kontroli str. 131-142)

Spółka złożyła do ZUS w dniu 26 sierpnia 2020 r. wiosek wraz z załącznikami określonymi w § 6 ust. 1 regulaminu. Ujęto w nim m.in. zwięzły opis projektu inwestycyjnego wraz z uzasadnieniem realizacji, budżet, oczekiwane rezultaty oraz harmonogram realizacji. Informacje zawarte we wniosku były zgodne ze stanem faktycznym. Liczba osób zatrudnionych, za które płatnik składek opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, na dzień złożenia wniosku, wyniosła 45¹⁵. Natomiast liczba osób, które zgłoszono do objęcia projektem wyniosła osiem.

(akta kontroli str. 131-142)

Spółka przed przystąpieniem do realizacji projektu przeprowadziła analizę ocen ryzyka oraz badania stężenia czynników szkodliwych, które wykazały konieczność dodatkowego zabezpieczenia środowiska pracy poprzez zakup oraz montaż instalacji odpylającej, obejmującej stanowiska pracy stolarzy-operatorów maszyn¹⁶.

(akta kontroli str. 58-95)

1.2. Spółka przeprowadziła w sierpniu 2020 r. rozpoznanie cen na rynku. Z dwóch otrzymanych ofert¹⁷ wybrano wykonawcę, który złożył korzystniejszą ofertę.

(akta kontroli str. 113-130)

¹⁰ Poniżej 0,50 NDS. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) wynosiło do 3,00 mg/m³, zgodnie z obowiązującym do 17 stycznia 2023 r. załącznikiem nr 1 (lp. 454) do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń).

¹¹ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

¹² KRS nr 0000082418

¹³ Kod PKD 31.

¹⁴ Uchwała nr 1 Wspólników Spółki Meble 21 Sp. Ciastoń Wojciech i Grzegorz z siedzibą w Zielonce z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

¹⁵ Kwalifikacja poziomu dofinansowania została ustalona na podstawie liczby osób, za które Spółka opłacała składki na ubezpieczenia społeczne. Na dzień złożenia wniosków, zgodnie z deklaracjami DRA, było to 45 osób, co kwalifikowało Spółkę jako małe przedsiębiorstwo, tym samym maksymalna kwota dofinansowania działań inwestycyjno-doradczych wynosiła do 210 tys. zł.

¹⁶ Stolarze – operatorzy maszyn: pily formatowej, frezarki CNC oraz wiertarki.

¹⁷ Pierwszy oferent złożył ofertę nr 20/0385612/1/RS na sprzedaż za 255 tys. zł instalacji odpylającej oraz 10,5 tys. zł za montaż. Drugi oferent zaproponował sprzedaż urządzenia wraz montażem za 449,3 tys. zł (nr oferty OF/2008/MT/26). Spółka wybrała tańszą ofertę.

1.3. Na podstawie zaakceptowanego wniosku, 14 grudnia 2021 r. pomiędzy ZUS a Spółką, została zawarta umowa na realizację projektu. Termin realizacji projektu obejmował pierwotnie okres od 14 grudnia 2021 r. do 14 marca 2022 r. Spółka 24 lutego 2022 r., na podstawie § 3 ust. 2 umowy, zwróciła się do ZUS o zmianę terminu realizacji. Przesunięcie terminu spowodowane było wydłużającym się terminem wykonania inwestycji, wynikającym z opóźnienia dostawy komponentów elektronicznych i elektrycznych instalacji odpylającej. Sytuacja była spowodowana, jak wyjaśniła Spółka, pandemią koronawirusa Covid-19. ZUS wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 12 maja 2022 r., w związku z tym 11 marca 2022 r. podpisano aneks do umowy.

Zgodnie z umową ZUS zobowiązał się do przekazania na realizację projektu, środków finansowych w kwocie nie większej niż 209 tys. zł. Spółka otrzymała:

- pierwszą transzę dofinansowania w kwocie 84 tys. zł, 27 grudnia 2021 r.,
- drugą transzę w kwocie 125 tys. zł, 28 lipca 2022 r.

(akta kontroli str. 150-204)

1.4. Rezultatem wykonania projektu był montaż urządzeń i elementów instalacji odpylającej model FSC 84. Elementy instalacji odpylającej zostały zamontowane zgodnie z projektem instalacji i po rozruchu przekazane do eksploatacji.

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu¹⁸ zostało złożone przez Spółkę do ZUS 18 maja 2022 r., tj. w terminie określonym w § 6 pkt 5 umowy. Weryfikacja formalna dokumentów sprawozdawczych przeprowadzona przez ZUS wykazała konieczność naniesienia korekt¹⁹. 26 maja 2022 r. przesłano do ZUS poprawione sprawozdanie, które spełniało wymagania formalne i zawierało załączniki określone w § 6 pkt 2 umowy. Opis działania inwestycyjnego w sprawozdaniu końcowym był zgodny z działaniem wynikającymi ze złożonego wniosku. Projekt został wykonany zgodnie z harmonogramem.

Zakres działań ujęty w sprawozdaniu był zgodny z zakresem przewidzianym we wniosku i umowie z uwzględnieniem zmian wnioskowanych przez Spółkę i zaakceptowanych przez ZUS.

Projekt został zaakceptowany podczas oceny końcowej projektu przez przedstawiciela Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego²⁰ oraz 29 czerwca 2022 r. przez przedstawiciela ZUS.

(akta kontroli str. 131-142, 150-168, 205-291)

Zakupiona instalacja odpylająca została ujęta w ewidencji środków trwałych wymaganych dla tego typu inwestycji²¹. Odpisy amortyzacyjne dokonane w 2022 r. były zgodne z obowiązującą dla danej grupy środków trwałych roczną stawką amortyzacji²² oraz w całości były kwalifikowane do wydatków podatkowych.

(akta kontroli str. 50-57)

Na dzień 4 stycznia 2024 r. stwierdzono, że dofinansowane elementy (stacja filtrująca, wentylator odśrodkowy, instalacja odciągu pyłów, trocin i odpadów z maszyn, system powrotu powietrza na halę oraz elektryczna szafa sterownicza instalacji) znajdowały się na wyposażeniu stanowisk objętych projektem. Zawierały one oznaczenia z logotypem ZUS. Zakupiona instalacja była używana w godzinach pracy, zapewniając wentylację powietrza. Pracownicy obsługujący urządzenie

¹⁸ Dalej: sprawozdanie.

¹⁹ Uzupełnienie dotyczyło błędnie sporządzonych opisów dwóch faktur zaliczkowych i jednej końcowej za zakup instalacji odpylającej, wpisano tą samą kwotę zamiast poszczególnych kwot zgodnie z przelewami.

²⁰ Dalej: CIOP.

²¹ Przyjęcie 31 lipca 2023 r. środka trwałego OT00542 o nr inwentaryzacyjnym NW/00037 i wartości 270,9 tys. zł.

²² Grupa 540 jako maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew i obróbki drewna – roczna linowa stawka amortyzacji 14%, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. poz. 1864.

dofinansowane w ramach projektu zostali przeszkoleni przez producenta w zakresie zasad obsługi instalacji odpylającej, przepisów BHP obowiązujących przy obsłudze urządzeń oraz bezpiecznego użytkowania instalacji²³. Firma przeszkoliła czterech operatorów maszyn w zakresie opisu budowy i działania maszyny, opisu trybów programowania, opisu zastosowanych urządzeń sterownia i zabezpieczeń, użytkowania maszyny we wszystkich jej trybach działania oraz w zakresie zagrożeń. Ponadto wszyscy pracownicy objęci projektem przeszli szkolnie stanowiskowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obsługi instalacji odpylającej.

(akta kontroli str. 390-400)

Po przeprowadzonym działaniu inwestycyjnym została wytworzona niezbędna dokumentacja dotycząca dofinansowanego urządzenia oraz stanowisk pracy objętych projektem, w tym m.in.: instrukcja użytkowania, warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, powykonawcza dokumentacja instalacji filtrowentylacyjnej, sprawozdanie z powykonawczych wyników pomiarów szczelności instalacji, powykonawczy kosztorys materiałowy, powykonawczy kosztorys montażowy, sprawozdanie z badań, ocena ryzyka na stanowiskach objętych projektem, dokumentacja ze szkolenia przeprowadzonego przez producenta, instruktaż bezpiecznego użytkowania urządzeń przeprowadzony przez wnioskodawcę dla wszystkich pracowników objętych działaniem inwestycyjnym projektu.

(akta kontroli str. 235-291)

1.5. Wydatki w ramach projektu poniesione zostały w okresie jego realizacji i były niezbędne do jego realizacji. Zgodnie § 3 pkt 1 umowy oraz aneksem wydłużającym projekt był realizowany w okresie od 14 grudnia 2021 r. do 12 maja 2022 r. Wydatki były ponoszone z wyodrębnionego rachunku bankowego. Poniesione wydatki zostały przewidziane w budżecie projektu, a dopuszczalna maksymalna kwota dofinansowania dla poszczególnych działań nie została przekroczona. Dowody księgowe zostały prawidłowo opisane, zgodnie § 9 pkt 2 umowy.

(akta kontroli str. 49, 213-234)

Rozliczenie dofinansowania nastąpiło na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, które były podstawą zapisów w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości²⁴. Poniesione wydatki były racjonalne i niezbędne dla realizacji projektu.

(akta kontroli str. 20-34, 213-234, 405-406)

1.6. Wydatki wykazane w sprawozdaniu wynikały z ewidencji księgowej i ewidencjonowano je na wyodrębnionym analitycznie koncie księgowym, a kwoty w nim podane były zgodne z danymi z zestawień obrotów i sald dla tego konta²⁵. Rozliczenie wydatków obejmowało 328 tys. zł, z czego 209 tys. zł dotacja, 56,7 tys. zł wkład własny oraz 62,3 tys. zł wydatki niekwalifikowane poniesione przez Spółkę ze środków własnych, które wynikały ze wzrostu ceny instalacji odpylającej w stosunku do ceny przewidzianej we wniosku.

(akta kontroli str. 405-408)

Stwierdzone
nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

NIK pozytywnie ocenia przygotowanie i wykonanie zadania określonego w umowie. Spółka prawidłowo przygotowała wniosek oraz zgodnie z zakresem umowy zrealizowała zadanie. Spółka ze względu na wzrost cen urządzeń, wydatkowała na zakup urządzenia i montaż większe środki niż planowane były we wniosku. Właściwie

²³ Szkolenie przeprowadziła firma Teknika w dniu 3 stycznia 2022 r.

²⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.

²⁵ Wyodrębniono konta 080-15 oraz 135-4.

udokumentowała realizowane działanie inwestycyjne co odpowiadało stanowi faktycznemu.

OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

2. Osiągnięcie zakładanych efektów i ich trwałość

2.1. W wyniku zakupu instalacji odpylającej zmniejszeniu uległo zanieczyszczenie powietrza na stanowiskach pracy objętych projektem. Przyczyniło się to do osiągnięcia założonego, głównego celu projektu, jakim była redukcja czynników szkodliwych dla zdrowia.

Ocena ryzyka zawodowego dokonana na etapie składania wniosku wykazała potrzebę zakupu instalacji odpylającej. Dotychczas stosowane środki, tj. workowe systemy odpylające oraz obowiązek stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, pozwoliły na obniżenie ryzyka do poziomu średniego dopuszczalnego. Jednakże workowe systemy odpylające były mało wydajne, a obowiązek stosowania masek przeciwpyłowych nie gwarantował stałego ich stosowania przez pracowników. Zakup i montaż nowej instalacji odpylającej pozwolił na obniżenie poziomu ryzyka zawodowego z poziomu średniego do małego.

Do pomiaru przyjęto prawidłowe wartości wskaźników krotności NDS na podstawie podwójnych badań²⁶ przeprowadzonych na etapie składania wniosku, które właściwie weryfikowały realizację celu projektu. Badanie przeprowadzone 13 grudnia 2019 r.²⁷ wykazało 1,39 mg/m³ pyłu drewna frakcji wdychanej, co stanowiło 0,46 krotności NDS na stanowisku stolarz-operator maszyn piły frontowej, 1,46 mg/m³, co stanowiło 0,49 krotności NDS na stanowisku stolarz-operator maszyn obrabiarki i frezarki oraz 1,42 mg/m³, co stanowiło 0,47 krotności NDS na stanowisku stolarz-operator maszyn wiertarek. Powtórne badanie z 4 sierpnia 2020 r.²⁸ wykazało odpowiednio 3,58 mg/m³ pyłu drewna frakcji wdychanej, co stanowiło 1,19 krotności NDS, 3,21 mg/m³, co stanowiło 1,07 krotności NDS oraz 3,90 mg/m³, co stanowiło 1,30 krotności NDS. Oczekiwanym rezultatem, zadeklarowanym we wniosku, było ograniczenie pyłu drewna frakcji wdychanej do poziomu poniżej 0,50 NDS. Zgodnie z wyjaśnieniami głównej księgowej Spółki, różnica stężenie szkodliwych pyłów między pierwszym a drugim badaniem, wskazująca na wzrost poziomu zapylenia na stanowiskach pracy objętych projektem wynika z różnorodności procesów produkcyjnych i zadań wykonywanych tego dnia na danych stanowiskach.

Badania przeprowadzone 10 maja 2022 r., tj. po zakupie instalacji odpylającej, uwiaryściły spadek stężenia pyłów z 1,19 NDS do 0,47 NDS na stanowisku stolarz-operator maszyn piły formatowej, z 1,07 NDS do 0,38 NDS na stanowisku stolarz-operator maszyn obrabiarki i frezarki oraz z 1,30 NDS do 0,36 NDS na stanowisku stolarz-operator maszyn wiertarek. W wykazie najwyższych dopuszczanych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń, wartość NDS określono na poziomie 3,00 mg/m³.

Z oceny ryzyka zawodowego opracowanej 12 maja 2022 r. wynika, że zrealizowany projekt przyczynił się do zminimalizowania ryzyka zawodowego na stanowiskach objętych projektem z poziomu średniego do małego ryzyka²⁹.

(akta kontroli str. 131-142, 58-95, 265-291)

²⁶ Zgodnie z § 7 ust. 13 pkt 8 regulaminu.

²⁷ Badania przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

²⁸ Jw.

²⁹ Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona na etapie składania wniosku, tj. 17 sierpnia 2020 r., uwzględniająca jako zagrożenie pył drewna, wskazywała poziom ryzyka średniego dopuszczalnego. Zalecało się zaplanowanie i podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka zawodowego.

2.2. W wyniku kontroli NIK stwierdzono, że elementy infrastruktury zakupione w ramach dofinansowanego projektu znajdowały się w hali stolarni-maszynowni oraz lakierni stanowiącej własność Spółki. Instalacja działała i znajdowała się w stanie zapewniającym wykorzystanie jej w celu, w jakim została zakupiona. Urządzenie było użytkowane przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych projektem.

(akta kontroli str. 292, 390-400)

2.3. Poziom zatrudnienia na stanowiskach objętych dofinansowaniem, tj. stolarz-operator maszyn, kształtował się na tym samym poziomie na etapie składania wniosku, w momencie dokonywania oceny końcowej projektu oraz na dzień 5 stycznia 2024 r. i wynosił osiem osób. Dla zatrudnionych pracowników objętych projektem przeprowadzono instruktaż stanowiskowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy³⁰.

(akta kontroli str. 300-312)

2.4. Spółka, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy, została zobowiązana do zachowania trwałości projektu w okresie trzech lat liczonych od następnego dnia po dniu zatwierdzenia przez ZUS odbioru projektu, tj. od 30 czerwca 2022 r. W toku kontroli NIK stwierdzono, że trwałość projektu została zachowana. Zakupiona instalacja odpylająca stanowiła wyposażenie stanowisk pracy stolarzy – operatorów maszyn: piły formatowej, frezarki CNC oraz wiertarki.

(akta kontroli str. 150-168, 334-338)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

NIK pozytywnie ocenia osiągnięcie zakładanych w projekcie efektów i ich trwałość. Główny cel projektu, jakim była redukcja czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy stolarzy – operatorów maszyn: piły formatowej, frezarki CNC oraz wiertarki został osiągnięty. Poprzez zakup i montaż instalacji odpylającej, w znaczny sposób ograniczono stężenie szkodliwego pyłu drewna występujące w miejscu pracy. Spółka utrzymała trwałość projektu, a zakupiona instalacja była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Uwagi i wnioski

Uwagi
Wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie

³⁰ Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.

przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Warszawa, 29 stycznia 2024 r.

Kontroler
Anna Kuszczuk
Specjalista kontroli państwowej
/-/

.....
podpis

Kontroler
Mateusz Pastuszko
Specjalista kontroli państwowej
/-/

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
p.o. Dyrektor
Dariusz Rogowski
/-/

.....
podpis