



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD – 40101-002-01/2013

P/13/168

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05

lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/168 – Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Kontroler	Janusz Palmowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84832 z dnia 4.03.2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Miejskie Wodociągi spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice (dalej: „Spółka”).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tomasz Klemann, Prezes Zarządu Spółki. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹ działalność Spółki w latach 2011-2012 w zakresie ewidencjonowania osadów ściekowych i realizacji obowiązków sprawozdawczych dotyczących danych o komunalnych osadach ściekowych, postępowania z wytworzonymi osadami ściekowymi na terenie oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowe:

- postępowanie z wszystkimi wytworzonymi osadami ściekowymi, poprzez poddanie ich procesowi recyklingu organicznego,
- ewidencjonowanie wytworzonych osadów ściekowych,
- zagospodarowanie osadów ściekowych.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- przekroczeniu ilości zaewidencjonowanych przez Spółkę jako wytworzone osadów ściekowych w 2012 r. w stosunku do warunków określonych w pozwoleniu wydanym przez Starostę Chojnickiego,
- przyjmowaniu od dostawcy osadów komunalnych niekompletnych kart przekazania odpadu,
- wykazaniu w zbiorczych zestawieniach danych o komunalnych osadach ściekowych błędnych danych o zawartości fosforu i miedzi.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Ewidencjonowanie osadów ściekowych, realizacja obowiązków sprawozdawczych

Opis stanu
faktycznego

- 1.1. Spółka eksploatowała oczyszczalnię ścieków komunalnych w Chojnicach (dalej: „oczyszczalnia”). Decyzją z dnia 20.07.2006 r. Starosta Chojnicki udzielił Spółce pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów, z datą ważności do 2016 r.² Decyzja ta zmieniona była w dniach: 26.03.2007 r.³, 15.09.2011 r.⁴ i 13.10.2011 r.⁵

W ww. decyzji określono m.in., że odpady powstające w wyniku pracy oczyszczalni – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – w ilości 6.000,0 Mg w ciągu roku (Mg/a) kierowane są na kompostownię i poddawane procesowi odzysku (recykling organiczny).

dowód: akta kontroli str. 44-61)

- 1.2. Prowadzona przez Spółkę w badanym okresie:

- ewidencja osadów wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków (karty ewidencji odpadu) zawierała wszystkie wymagane informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów⁶,
- ewidencja osadów wytworzonych przez innych wytwórców była prowadzona na formularzu określonym załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia.

W okresie objętym kontrolą całość osadów z oczyszczalni była poddana procesowi kompostowania na terenie Spółki.

(dowód: akta kontroli str. 62-63, 104)

- 1.3. Zadeklarowana przez Spółkę w ewidencji osadów wytworzonych masa wytworzonych osadów ściekowych w oczyszczalni była zgodna z danymi wykazanymi w rocznych zbiorczych zestawieniach danych o komunalnych osadach ściekowych przesyłanych przez Spółkę do Marszałka Województwa Pomorskiego (w 2011 r. – 5.707,0 Mg i w 2012 r. – 6.248,0 Mg). Zestawienia te sporządzone były przez Spółkę zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach⁷. Skład i właściwości osadów komunalnych wykazanych w ww. zestawieniach, poza danymi w zakresie fosforu

² Decyzja Starosty Chojnickiego Nr Os. 7624/42/06

³ Decyzja Starosty Chojnickiego Nr OS.7624/42/06/07 w sprawie zmiany decyzji w części określającej rodzaj przewidzianych do wytworzenia transportu odpadów objętych decyzją Starosty Chojnickiego Nr OS.7624/42/06 z dnia 20.07.2006 r.

⁴ Decyzja Starosty Chojnickiego Nr OS.7624/42/06/11 w sprawie zmiany decyzji Starosty Chojnickiego Nr OS. 7624/42/06 z dnia 20.07.2006 r. - w części określającej ilości przewidzianych do wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne objętych decyzją.

⁵ Decyzja Starosty Chojnickiego Nr OS.7624/42/06/11 w sprawie zmiany decyzji Starosty Chojnickiego Nr OS/7624/42/06 z dnia 20.07.2006 r. w części określającej rodzaje przewidzianych do wytworzenia odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne

⁶ Dz. U. Nr 249, poz. 1673

⁷ Dz. U. Nr 249, poz. 1674.

ogólnego (w 2011 r.) i miedzi (w 2012 r.) były zgodne ze sprawozdaniami z badań.

W rocznych zbiorczych zestawieniach danych o komunalnych osadach ściekowych nie wykazywano powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych, ponieważ Spółka nie wywoziła osadów ściekowych na grunty.

(dowód: akta kontroli str. 62-104, 85-86, 132-133)

- 1.4. Roczne zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za 2010 r. i 2011 r., a także za 2012 r. Spółka przekazała Marszałkowi Województwa Pomorskiego do 15 marca następnego roku kalendarzowego tj. z zachowaniem terminów określonych w – odpowiednio – art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach⁸ (dalej: „ustawa o odpadach”) oraz art. 76 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach⁹.

(dowód: akta kontroli str. 74, 87-89)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Zaewidencjonowana przez Spółkę w 2012 r. ilość wytworzonych i ustabilizowanych osadów komunalnych była wyższa o 4.1% (248 Mg) od ilości określonej w pozwoleniu Starosty Chojnickiego z 2006 r. Wg wyjaśnień Prezesa Spółki ww. przekroczenie spowodowane było zwiększonym napływem ścieków komunalnych.

W czasie przeprowadzenia kontroli został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Chojnicach o rozszerzenie ww. pozwolenia¹⁰, w wyniku którego wydano kolejną decyzję, w której m. in. zwiększono ilość odpadów innych niż niebezpiecznych dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do 7.500,0 Mg/a¹¹.

(dowód: akta kontroli str. 45, 104, 136-140, 305-306, 305-306)

- 2) Spółka nie egzekwowała od dostawcy osadów komunalnych z oczyszczalni ścieków w Swornegaciach wszystkich wymaganych informacji dotyczących przyjęcia osadów (w 2012 r. przyjęto 93,2 Mg). Wszystkie cztery karty przekazania odpadu z 2012 r. zawierały braki, dostawca nie umieścił w nich następujących informacji i elementów przewidzianych we wzorze karty stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

- numeru Regon podmiotu transportującego odpad (w czterech kartach),
- miejsca przeznaczenia odpadów (w trzech kartach),
- pieczętki i daty wykonania usługi transportu (w jednej karcie),

⁸ Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 21

¹⁰ Wniosek NE-21/1781/2013/SR z dnia 18.03.2013 r.

¹¹ Decyzja Starosty Chojnickiego Os. 7624/42/06/13 z dnia 20.03.2013 r. zmieniająca decyzję Os. 7624/42/06/13 z dnia 20.07.2006 r.

- numeru rejestracyjnego pojazdu (w jednej karcie, dotyczącej jednego z dwóch transportów).

Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków Spółki wyjaśnił, że karty przekazania odpadu sporządzał ich dostawca, który telefonicznie upominany był, żeby były one sporządzane prawidłowo.

(dowód: akta kontroli str. 106-109, 307, 310, 312)

- 3) Roczne zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za 2011 i 2012 r. składane przez Spółkę do Marszałka Województwa Pomorskiego, były niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie zawartości fosforu i miedzi:

- w 2011 r. oznaczona najwyższa wartość fosforu ogólnego (w % suchej masy) wynosiła 2,55, a w zestawieniu za 2011 r. podano 2,91 (różnica wynosi 14,1%), średnia zawartość z wszystkich czterech oznaczeń w ciągu roku wyniosła 2,20, a w zestawieniu podano 2,42 (różnica wynosi 10,0%),
- w 2012 r. średnia zawartość miedzi z wszystkich czterech oznaczeń w ciągu roku wynosiła 147, a w zestawieniu za 2012 r. podano 102,29 (różnica wynosi 30,4%).

Osobą sporządzającą sprawozdania był Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków Spółki, który wyjaśnił, że różnice te wynikały z pomyłki w obliczeniach i błędu powstałego przy spisywaniu danych z dokumentów.

(dowód: akta kontroli str. 85, 91, 95, 99, 102, 132, 135, 159, 162, 165, 168, 307, 310)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹² działalność Spółki w zakresie ewidencjonowania osadów ściekowych oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych dotyczących ilości i składu osadów ściekowych w latach 2011-2012.

2. Postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi na terenie oczyszczalni

Opis stanu
faktycznego

- 2.1. Liczbę mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków prowadzoną przez Spółkę, ilość oczyszczonych ścieków komunalnych i kierunki zagospodarowania osadów ściekowych po procesie mechanicznego odwadniania przedstawia zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Lata	
		2011	2012
1	2	3	4
1	Równoważna liczba mieszkańców (RLM ¹³) w aglomeracji stan na 31 grudnia	56.350	56.350
1.1	RLM wg danych KZGW ¹⁴ z realizacji KPOŚK ¹⁵	56.350	56.350
2	liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31 grudnia	49.147	48.932
3	liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31 grudnia	500	497
4	ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku, w tys. m ³ /r.	2.193	2.136

¹² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

¹³ Równoważna liczba mieszkańców – zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) za jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych, wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę.

¹⁴ Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

¹⁵ Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Lp	Wyszczególnienie	Lata	
		2011	2012
1	2	3	4
4.1	– w tym ścieków dowożonych wozami ascenizacyjnymi w tys. m ³ /r.	19	17
5.	masa osadów ustabilizowanych i zagęszczonych po procesie mechanicznego odwodnienia powstająca w oczyszczalni w Mg/rok i przekazana na następujące cele:	5.707,0	6.248,0
5.1	- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz w Mg:	-	-
5.2	- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz w Mg:	-	-
5.3	- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu w Mg:	-	-
5.4	- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne w Mg:	-	-
5.5	- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Mg:	-	-
5.6	- do produkcji nawozów w Mg:	5.707,0	6.248,0
5.7	- do składowania na składowiskach odpadów w Mg:	-	-
5.8	- poddania przekształceniom termicznym w Mg:	-	-
5.9	- do magazynowania czasowo na terenie oczyszczalni w Mg:	-	-
5.10	- na inne cele w Mg:	-	-
6	masa osadów przeliczona na suchą masę powstająca w oczyszczalni w Mg/rok i przekazana na następujące:	1027,3	1.124,6
6.1	- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz w Mg:	-	-
6.2	- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz w Mg:	-	-
6.3	- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu w Mg:	-	-
6.4	- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne w Mg:	-	-
6.5	- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Mg:	-	-
6.6	- do produkcji nawozów w Mg:	1.027,3	1.124,6
6.7	- do składowania na składowiskach odpadów w Mg:	-	-
6.8	- poddania przekształceniom termicznym w Mg:	-	-
6.9	- do magazynowania czasowo na terenie oczyszczalni w Mg:	-	-
6.10	- na inne cele w Mg:	-	-
7.1.	Wskaźnik masy osadów (mechanicznie odwodnionych) do ilości oczyszczanych ścieków – wiersz [5 : 4] w kg/m ³ :	2,602	2,925
7.2	Wskaźnik masy osadów przeliczonych na suchą masę do ilości oczyszczanych ścieków – wiersz [6 : 4] w kg/m ³ :	0,468	0,526
7.3	Średnie uwodnienie osadów po mechanicznym odwodnieniu w %:	82	82
8.	Masa magazynowanych osadów na terenie oczyszczalni na dzień 31 grudnia w Mg:	-	-

(dowód: akta kontroli str. 86, 133, 311)

- 2.2. Spółka nie posiadała urządzeń wagowych do kontroli wytwarzanych, wywożonych i przywożonych osadów ściekowych, gdyż nie była do tego zobowiązana. Masa osadów powstałych w stacji mechanicznego odwadniania osadu określana była przez Spółkę szacunkowo, tj. przyjmowano, że 1 m³ osadu waży 1 Mg.

(dowód: akta kontroli str. 276-280,310)

- 2.3. Wszystkie osady wytworzone w oczyszczalni: w 2011 r. (5.707,0 Mg – 1.027,3 Mg suchej masy), w 2012 r. (6.248,0 Mg – 1.124,6 Mg suchej masy) zostały ustabilizowane, tzn. poddane mechanicznemu odwadnianiu i obróbce biologicznej poprzez kompostowanie.

Postępowanie z osadami przekazywanymi do kompostowania (odwadnianie, transport, tworzenie pryzm z udziałem materiałów organicznych, mechaniczne przerzucanie pryzm, mechaniczne przesiewanie) było zgodne z opracowaną w 2005 r., na podstawie § 18 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków¹⁶, instrukcją stanowiskową obsługi, eksploatacji i BHP kompostowni osadów oczyszczalni ścieków w Chojnicach¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 86, 133, 248-269, 292-304, 310)

W okresie objętym kontrolą nie magazynowano osadów na terenie oczyszczalni ścieków.

(dowód: akta kontroli str. 292)

- 2.4. W latach 2011-2012 odwodnione w oczyszczalni osady ściekowe poddawane były badaniom laboratoryjnym z częstotliwością jeden raz w kwartale. Spółka produkując nawóz organiczny, nie była zobowiązana do przeprowadzania takich badań. Badanie te przeprowadzał podmiot zewnętrzny, który posiadał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na pobór wymaganych prób do badań i badanie osadów.

(dowód: akta kontroli str. 90-103, 135, 146-169)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie postępowanie Spółki z wytworzonymi osadami ściekowymi na terenie oczyszczalni w latach 2011-2012.

3. Zagospodarowanie osadów ścieków

Opis stanu
faktycznego

- 3.1. W latach 2011 i 2012 wszystkie osady ściekowe powstałe w wyniku funkcjonowania oczyszczalni zostały poddane odzyskowi w miejscu ich powstania, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o odpadach.

(dowód: akta kontroli str. 62, 104)

W okresie objętym kontrolą komunalne osady ściekowe wytworzone na terenie oczyszczalni nie były stosowane na gruntach.

(dowód: akta kontroli str. 62, 86, 104, 133)

- 3.2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił Spółce decyzją z dnia 24.05.2010 r., wydaną na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu¹⁸, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pn. „BIOGLEB” z 2010 r.¹⁹ Załącznikiem do ww. decyzji była instrukcja stosowania i przechowywania nawozu organicznego pn. „BIOGLEB”. Decyzja ta oraz załącznik zostały

¹⁶ Dz. U. Nr 96, poz. 438

¹⁷ Instrukcja opracowana przez Kierownika Działu Oczyszczania Ścieków i zatwierdzona przez Prezesa Spółki w marcu 2005r.

¹⁸ Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zm.

¹⁹ Decyzja Nr 227/10 (znak: HORnn-8110-3/10)

zmienione z dnia 27.04.2011 r.²⁰, a przedmiotem zmiany było zastąpienie nazwy nawozu organicznego „BIOGLEB” na „ORGLEB”.

Wytworzony w Spółce w latach 2011-2012 na bazie osadów nawóz organiczny, wg deklaracji Spółki, posiada postać sypkiej ziemi, bez zanieczyszczeń mechanicznych o barwie od ciemnobrunatnej do czarnej, o jednolitej grudkowatej konsystencji i zawiera co najmniej: 30% substancji organicznej w suchej masie, 0,5% azotu (N), 0,5% fosforu (P₂O₅), 0,2% potasu (K₂O). Opisany wyżej nawóz przeznaczony jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb ubogich w fosfor i może być stosowany m.in. na dużych plantacjach produkcji rolniczej i ogrodniczej.

W latach 2011-2012 Spółka wyprodukowała 8.719,5 m³ ww. nawozu organicznego.

(dowód: akta kontroli str. 195-202, 246)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zagospodarowanie przez Spółkę osadów ściekowych w latach 2011-2012.

Ocena częściowa

4. Realizacja wniosków pokontrolnych

Opis stanu faktycznego

W badanym okresie przeprowadzono w Spółce jedną kontrolę. Kontrola ta przeprowadzona była przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a jej przedmiotem było przestrzeganie przez Spółkę warunków odprowadzania ścieków do środowiska w 2010 r.

Kontrola ta nie obejmowała gospodarki osadami.

(dowód: akta kontroli str. 281-283)

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²¹, wnosi o:

- 1) zapewnienie zgodności ilości wytwarzanych i ewidencjonowanych przez Spółkę osadów ściekowych z pozwoleniem Starosty Chojnickiego,
- 2) egzekwowanie od dostawcy ścieków komunalnych kart przekazania odpadu wypełnionych w sposób kompletny,
- 3) przekazanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego korekt zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych za 2011 i 2012 r. w zakresie składu chemicznego tych osadów.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia

²⁰ Decyzja Nr 227a/12 z dnia 27.04.2011 r. (znak- HORnn-8110-19/12).

²¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków


Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.


W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia 23 maja 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontroler
Janusz Palmowski
Główny specjalista kontroli państwowej


.....
podpis

DYREKTOR
Delegatury NIK w Gdańsku

.....
podpis