



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ – 4111-001-04/2014

K/14/003

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin

T +48 91 831 39 00, F +48 91 831 39 66

lsz@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	K/14/003 – Realizacja wniosków po kontroli „Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na obiekty sportowe w województwie zachodniopomorskim (P/10/168).
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
<i>Kontroler</i>	Stanisław Dobrowolski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90555 z dnia 07.05.2014 r. (dowód: akta kontroli str.1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu ¹ , ul. Ratuszowa 27, 73-210 Recz.
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Adam Zarzecki, dyrektor MGOKiS od dnia 22.12.2010 r. (dowód: akta kontroli str. 13-14)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Najwyższa Izba Kontroli ocenia ² pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.
Uzasadnienie oceny ogólnej	MGOKiS zarządzał od marca 2011 r. gminnymi obiektami sportowymi na terenie Gminy Recz. Obiekty te utrzymane były w należyтым stanie technicznym i estetycznym. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieusuwania niektórych usterek stwierdzonych podczas corocznych przeglądów okresowych hali widowiskowo-sportowej i nieprzeprowadzenia badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz przewodów kominowych wymaganych przepisami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane³.

¹ zwany dalej: „MGOKiS”.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 j.t. ze zm., zwanej dalej: „Prawem budowlanym”

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przejęcie do wykorzystania gminnych obiektów sportowych.

W okresie od 17.12.2008 r. do 04.02.2011 r. hala widowiskowo-sportowa była w trwałym zarządzie Gimnazjum Publicznego w Reczu. W związku z wygaśnięciem trwałego zarządu Gimnazjum przekazało nieodpłatnie wymieniony obiekt MGOKiS protokołami PT (przyjęcia-przekazania środka trwałego) z dnia:

18.03.2011 r.

- halę o wartości początkowej 8.830.832,38 zł, tj. budynek kubaturowy, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektryczne, ogrodzenie i place,
- wyposażenie hali o wartości początkowej 363.729,65 zł (umorzenie 42,0%), na które składało się m.in. konstrukcje adaptacyjne i urządzenia do koszykówki, siatkówki, siedziska widowni, bramki do badmintonu i piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, stojaki do skoków wzwyż, drążki gimnastyczne, regały, szafki oraz sprzęt do utrzymania czystości.

30.06.2011 r.

- szyb windy z windą i szafą sterowniczą o wartości początkowej 367.442,78 zł (umorzenie 10,0%) obsługujący 3 poziomy: przyziemie, parter i piętro.

(dowód: akta kontroli str. 22-38)

MGOKiS protokołami PT z dnia 02.01.2013 r. przekazał halę z wyposażeniem i windą Urzędowi Miejskiemu w Reczu o wartości początkowej 9.562.274,81 zł, a protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 11.03.2014 r. MGOKiS przejął halę z infrastrukturą techniczną przynależną do obiektu i zagospodarowaniem terenu.

(dowód: akta kontroli str. 39-55, 79)

MGOKiS dysponował halą z windą i wyposażeniem na podstawie umowy użyczenia nr 15/2011 zawartej z Burmistrzem Recza w dniu 7.02.2011 r. (rozwiązanej 30.09.2013 r.) oraz umowy dzierżawy nr 38/2013 z dnia 30.10.2013 r. Umowa użyczenia zawarta była na czas nieoznaczony, zobowiązywała MGOKiS do wykorzystywania użyczonego obiektu na działalność statutową, ponoszenia opłat związanych z mediami, utrzymywania obiektu i przynależnego gruntu w należytym stanie oraz w przypadku rozwiązania umowy do oddania w stanie niepogorszonym. Umowa dzierżawy zawarta była na 3 lata od dnia podpisania umowy, zobowiązywała MGOKiS m.in. do zachowania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie, utrzymania porządku i czystości, ponoszenia kosztu utrzymania czystości, opłat publiczno-prawnych, zapłaty czynszu z coroczną waloryzacją o wskaźnik wzrostu cen oraz nieponoszenia nakładów i poddzierżawiania bez zgody wydzierżawiającego.

(dowód: akta kontroli str. 84-89)

Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Reczu przekazany został MGOKiS umową użyczenia nr 16/2011 oraz przejęty w zarząd MGOKiS protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 07.03.2011 r. Umowa użyczenia zawarta była na czas nieoznaczony, zobowiązywała MGOKiS do wykorzystywania użyczonego obiektu na działalność statutową, ponoszenia opłat związanych z mediami, utrzymywania obiektu i przynależnego gruntu w należytym stanie oraz w przypadku rozwiązania umowy do oddania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.

(dowód: akta kontroli str. 90-92)

Boisko sportowe w Sokolińcu przekazane zostało MGOKiS umową użyczenia nr 22/2011 z 20.04.2011 r. oraz przejęte w zarząd MGOKiS protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 20.04.2011 r. Umowa użyczenia zawarta była na czas nieoznaczony, zobowiązywała MGOKiS do wykorzystywania użyczonego obiektu na działalność statutową, ponoszenia opłat związanych z mediami, utrzymywania obiektu i przynależnego gruntu w należytym stanie oraz w przypadku rozwiązania umowy do oddania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.

(dowód: akta kontroli str. 93-97)

Ww. gminne obiekty sportowe ujęte były w ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Reczu.

(dowód: akta kontroli str. 82)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Sposób i zakres wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych z udziałem środków publicznych.

W latach 2011-2014 (I kwartał) stopień wykorzystania 3 wybranych obiektów sportowych (hali widowiskowo-sportowej i boiska „Orlik” w Reczu oraz stadionu miejskiego w Reczu) ulegał zwiększeniu i przedstawiał się jak niżej:

2011 – 5.632 godz. (w tym 4.470 godz. na salach hali), z tego:

2.312 godz. zajęć WF i sportu szkolnego na sali głównej hali i boiskach,

310 godz. imprez sportowych (turnieje brydża, piłki na sali głównej hali i na boiskach),

3.010 godz. inne wykorzystanie, tj. zajęcia w sali siłowni, fitness lub rehabilitacyjnej hali oraz zajęcia popołudniowe i treningi na boiskach,

2012 – 6.440 godz. (w tym 5.110 godz. na salach hali), z tego:

2.550 godz. zajęć WF i sportu szkolnego,

370 godz. imprez sportowych,

3.520 godz. inne wykorzystanie,

2013 – 6.840 godz. (w tym 5340 na salach hali)

2.640 godz. zajęć WF i sportu szkolnego,

250 godz. imprez sportowych,

3950 inne wykorzystanie,

2014 (I kwartał) – 2.216 godz. (w tym 1.626 na salach hali):

1.395 godz. zajęć WF i sportu szkolnego,

130 godz. imprez sportowych,

691 godz. inne wykorzystanie.

Szkoły i kluby sportowe korzystały z ww. gminnych obiektów sportowych nieodpłatnie (zajęcia W-F, treningi i zajęcia SKS).

(dowód: akta kontroli str. 3)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

3. Planowane i poniesione nakłady finansowe na utrzymanie obiektów sportowych oraz źródła ich finansowania.

Opis stanu
faktycznego

W kontrolowanym okresie MGOKiS uzyskał w poszczególnych latach przychody z tytułu udostępniania ww. 3 obiektów sportowych:

- 88.739,74 zł w 2011 r. (od marca do grudnia), z tego 85.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Gminy i 3.739,74 zł przychody z wynajmu obiektów sportowych,
- 287.578,31 zł w 2012 r., z tego 272.815,16 zł dotacja z budżetu Gminy i 14.763,15 zł przychody z wynajmu obiektów sportowych,
- 175.301,00 zł w 2013 r., z tego 149.300,00 zł dotacja z budżetu Gminy, 24.521,00 zł przychody z wynajmu obiektów sportowych, 860,00 zł darowizna i 620,00 zł wpisowe na turniej BJJ.
- 46.548,00 zł w I kw. 2014 r., z tego 40.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy i 6.548,00 zł przychody z wynajmu obiektów sportowych (w tym 5.848,00 zł hali i 700,00 zł stadionu).

Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych (hala widowiskowo-sportowa, boisko Orlik w Reczu i stadionu miejskiego w Reczu) w latach 2011-2014 (I kwartał) wyniosły:

- 143.035 zł w 2011 r. (od marca do grudnia),
- 200.990,05 zł w 2012 r., w tym organizacja imprez sportowych 2.183,60 zł,
- 183.603,78 zł w 2013 r., w tym organizacja imprez sportowych 3.811,96 zł,
- 55.970,13 zł w I kwartale 2014 r.

Analiza kosztów utrzymania ww. 3 obiektów wykazała, że MGOKiS poniósł:

- w 2012 r. koszty ogółem 200.990,05 zł, w tym 83.294,11 zł na zakup materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz usług (konserwacja windy, gaśnic, hydrantów, wywóz nieczystości) oraz 74.122,95 zł na płace i pochodne pracownika gospodarczego i instruktorów,
- w 2013 r. koszty ogółem 186.603,78 zł, w tym 72.599,19 zł na zakup materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz usług oraz 78.120,13 zł na płace i pochodne pracownika gospodarczego i instruktorów,
- w I kw. 2014 r. koszty ogółem 55.870,13 zł, w tym 22.436,95 zł na zakup materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz usług oraz 21.040,09 zł na płace i pochodne pracownika gospodarczego i instruktorów.

(dowód: akta kontroli str. 6-10)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Opis stanu
faktycznego

4. Stan techniczny gminnych obiektów sportowych.

4.1. Zgodnie z art. 61 *prawa budowlanego* właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ww. ustawy, tj. *Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należyłym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.*

W wyniku oględzin 3 niżej wymienionych obiektów sportowych zarządzanych przez MGOKiS przeprowadzonych w dniu 14.05.2014 r. ustalono, co następuje:

- 1) halę widowiskowo-sportową w Reczu stanowi kompleks składający się z czterokondygnacyjnego budynku z pomieszczeniami użytkowymi, hali głównej, przybudówki windy dla niepełnosprawnych i terenu utwardzonego polbrukiem. Ogrzewanie budynku następowało z sieci miejskiej. Sanitariaty i szatnie w budynku wyposażone były w bojler elektryczny do podgrzewania wody.

Na parterze budynku znajdował się hol, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie siłowni z 2 szatniami i sanitariatami, widownia na 96 osób, wejście na klatkę schodową i do windy. Stan utrzymania pomieszczeń na tej kondygnacji nie budził zastrzeżeń.

Poniżej parteru budynku znajdowały się hala główna, 4 szatnie z natryskami i WC, korytarz z sanitariatami dla niepełnosprawnych, pokój instruktorów, sala rehabilitacyjna, 3 pomieszczenia na sprzęt sportowy, pomieszczenie techniczne oraz wejścia na halę główną i klatkę schodową. Stan pomieszczeń na tej kondygnacji nie budził zastrzeżeń. Na suficie hali stwierdzono w różnych miejscach ślady zacieków.

Na pierwszym piętrze budynku znajdowały się 2 sanitariaty z natryskiem i WC, sala do ćwiczeń fitness, pomieszczenie magazynowe, korytarz oraz wejścia do windy i na klatkę schodową. Stan utrzymania pomieszczeń na tej kondygnacji nie budził zastrzeżeń.

Na drugim piętrze budynku znajdowało się pomieszczenie wentylatorni, korytarz oraz wejście na klatkę schodową. Stan utrzymania pomieszczeń na tej kondygnacji nie budził zastrzeżeń.

Na półpiętrze klatki schodowej (pomiędzy parterem i pierwszym piętrem) stwierdzono kilka obłuzowanych płytek podłogowych i jedną połamaną.

We wszystkich pomieszczeniach budynku hali znajdowały się gaśnice proszkowe, których stan techniczny został sprawdzony w styczniu 2014 r. Termin następnego przeglądu gaśnic wyznaczono w 2015 roku.

2) boisko sportowe Orlik w Reczu stanowiła murawa ze sztucznego tworzywa, bramki piłkarskie, ogrodzenie oraz oświetlenie na słupach. Stan utrzymania i oznakowania boiska i urządzeń towarzyszących nie budził zastrzeżeń.

3) na kompleks sportowy w Sokolińcu składało się boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą, 2 wiaty przy boisku dla rezerwowych zawodników 2 drużyn, parterowy budynek szatni (dwie szatnie z natryskami i pomieszczenie dla sędziego) oraz budynek parterowy kotłowni dla ogrzewania budynku szatni. Pomieszczenia natrysków wyposażone były w bojler do podgrzania wody. Stan utrzymania elementów kompleksu nie budził zastrzeżeń.

(dowód: akta kontroli str. 4-5)

Dyrektor MGOKiS - Adam Zarzecki wyjaśnił, (...) *nieszczelności dachu obserwowane są od dłuższego czasu. Zacieki, które są widoczne na suficie dachu w chwili obecnej się nie powiększają. Do sprawdzenia pokrycia dachowego MGOKiS potrzebuje specjalistycznego rusztowania i ludzi wyspecjalizowanych do prac wysokościowych, które planuje się wynająć podczas przerwy wakacyjnej. Odpowiadając na uwagi (...) dotyczące spękanych i obłuzowanych płytek na półpiętrze, mogę zapewnić, że płytki zostaną naprawione z początkiem przerwy wakacyjnej, ponieważ w chwili obecnej hala sportowa jest na co dzień użytkowana podczas zajęć wychowania fizycznego.*

(dowód: akta kontroli str. 11-12)

4.2. MGOKiS dla hali widowiskowo-sportowej prowadził książkę obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ust. 1 *prawa budowlanego*. W książce obiektu zapisano, że hala została dopuszczona do eksploatacji pozwoleniem PINB w Choszczynie nr SO.SI-7361/27/08 z dnia 24.11.2008 r., zarządcą był MGOKiS oraz wpisy potwierdzające przeprowadzanie rocznych przeglądów okresowych budynku hali, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 *prawa budowlanego*.

(dowód: akta kontroli str. 15-21)

Na podstawie przedłożonych protokołów przeglądów i sprawozdań ustalono, że przeprowadzane były corocznie przeglądy sprawności technicznej budynku hali

przez osobę uprawnioną⁴ (8.10.2009 r., 9.06.2010 r., 29.04.2011 r., 18.05.2012 r., 15.05.2013 r. i 30.05.2014 r.), przegląd przewodów kominowych 9.12.2010 r., przegląd gaśnic 12.01.2012 r., badanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej 11.07.2013 r. oraz okresowy (co najmniej raz na 5 lat) przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia 30.05.2014 r., o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 *prawa budowlanego*.

(dowód: akta kontroli str. 50)

Na podstawie zapisów w protokołach przeglądów okresowych hali ustalono m.in.:

- we wszystkich protokołach zapisano: *w dniu kontroli nie stwierdzono uszkodzenia konstrukcji budynku lub jej elementów zagrażające zdrowiu lub życiu użytkowników. Obiekt nadaje się do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem*,
- protokoły z dnia 30.05.2014 r. z przeglądu rocznego i pięcioletniego różniły się tylko zapisem w nagłówku: *jednoroczny, pięcioletni*,
- w okresie kontrolowanym i przy pięcioletnim przeglądzie okresowym wykonanym w dniu 30.05.2014 r. nie przeprowadzono badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku hali w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, wymaganego co najmniej raz na 5 lat przepisami art. 62 ust. 1 pkt 2 *prawa budowlanego*,
- w protokole z dnia 18.05.2012 r. zapisano zalecenie: *należy wykonać przegląd kominiarski*, którego nie wykonano do czasu kontroli NIK, podczas gdy przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) *prawa budowlanego* zobowiązywał do corocznego przeglądu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
- w protokole z 18.05.2012 r. zalecono m.in. poprawienie izolacji pionowej (w celu likwidacji wykwitów na ścianach wewnętrznych) oraz uzupełnienie ubytków w licowaniu elewacji płytkami klinkierowymi, a w protokołach 1/DKR/2013 z dnia 15.05.2013 r. i 1/DKR/2014 z dnia 30.05.2014 r. zalecono m.in. wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie ubytków płytek elewacyjnych, uszczelnienie styków cokołu z terenem (widoczne ślady osiadania budynku) i sprawdzenie przyczepności płytek elewacyjnych w miejscach spękania i zawilgocenia, w ww. protokołach z dnia 15.05.2013 r. i 30.05.2014 r. zapisano *zalecenia z poprzedniego protokołu zostały częściowo wykonane*.

(dowód: akta kontroli str. 56-78)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Zalecenia sformułowane podczas przeglądów corocznych z 2012 r. i 2013 r. zostały częściowo wykonane, co potwierdził przegląd okresowy wykonany w dniu 30.05.2014 r. Nadal stwierdzono nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową, uszkodzenia elewacji przy wejściu, ubytki płytek elewacyjnych, zacieki na suficie sali głównej hali i widoczne ślady osiadania budynku. W protokole okresowym z 30.05.2014 r. zalecono m.in. wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie ubytków płytek elewacyjnych i naprawę uszkodzeń elewacji przy wejściu, sprawdzenie przyczyny powstawania zacieków na suficie sali głównej hali i uszczelnienie styków cokołu z terenem.

Podczas oględzin budynku hali w dniu 14.05.2014 r. na suficie sali głównej hali stwierdzono w kilku miejscach ślady zacieków, spowodowanych

⁴ mgr inż. budownictwa lądowego posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. ZAP/0088/OWOK/05

prawdopodobnie nieszczelnością dachu, a na półpiętrze klatki schodowej kilka poluzowanych płytek podłogowych i jedną połamaną.

(dowód: akta kontroli str. 4-5a)

Przepisy art. 5 ust. 2 *prawa budowlanego* zobowiązują do utrzymywania obiektów budowlanych w należyłym stanie technicznym i estetycznym.

Dyrektor MGOKiS - Adam Zarzecki wyjaśnił: *W związku z protokołem okresowej kontroli hali sportowo-widowiskowej w Reczu druk 1/DKR/2013, 1/DKR/2014 były stwierdzone braki i uszkodzenia w stanie technicznym budynku. Odnosząc się do uwag wymienionych w protokołach chcę wyjaśnić, że wszelkie ubytki i uszkodzenia będziemy naprawiać z chwilą rozpoczęcia przerwy wakacyjnej z tego względu, że hala przez większość czasu udostępniana jest dzieciom i młodzieży z obydwo szkół, a wszelkie naprawy w czasie roku szkolnego utrudniałyby prace remontowe, jak i przemieszczanie się uczniów. Czytając protokoły można zauważyć, że co roku pojawia się zapis dotyczący ubytku w elewacji, która jest w całości wyłożona płytkami i mimo przyklejania odpadających płytek po zimie pojawiają się odchodzące płytki.*

(dowód: akta kontroli str. 81-83)

- 2) W latach 2012-2014 nie dokonano sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych, wbrew wymogom art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) *prawa budowlanego* i mimo sformułowania zalecenia w protokole z przeglądu jednorocznego z dnia 18.05.2012 r. Ponadto podczas przeglądu pięcioletniego przeprowadzonego w dniu 30.05.2014 r. nie dokonano badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, o którym mowa w art. 62 ust 1 pkt 2 *prawa budowlanego*.

(dowód: akta kontroli str. 56-78)

Dyrektor MGOKiS - Adam Zarzecki w sprawie nieprzeprowadzenia przeglądu kominarskiego budynku hali, wyjaśnił: „(...) *przegląd kominarski nie był przeprowadzony z mojego niedopatrzenia (...) podjąłem działania i zleciłem wykonanie brakującego przeglądu. (...), w sprawie niedokonania badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej podczas przeglądu pięcioletniego wyjaśnił: „(...) zostało zgłoszone telefonicznie do elektryka z uprawnieniami, który przeprowadzi badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w najbliższym czasie.*

(dowód: akta kontroli str. 81-83)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁵, wnosi o:

Wnioski pokontrolne

1. *Usunięcie usterek w budynku hali widowiskowo-sportowej stwierdzonych podczas okresowych przeglądów oraz w trakcie kontroli NIK.*
2. *Przeprowadzenie przeglądu przewodów kominowych budynku hali oraz badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w pełnym zakresie.*

⁵ Dz. U. z 2012 r., poz.82 j.t. ze zm.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Szczecin, dnia 30 czerwca 2014 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

Kontroler
Stanisław Dobrowolski
Starszy inspektor kontroli państwowej

Dyrektor